

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

WWW.fondazionefojanini.it



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954
- in orario ufficio: alla risposta digitale 3
- fuori orario ufficio: ascolto diretto

Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 30 luglio 2021

Comunicato vite

Ripetere il trattamento antiperonosporico ed antioidico, dopo 12-14 giorni dall'intervento precedente, a seconda dei prodotti utilizzati, delle precipitazioni e presenza di malattia.

Nell'ultima settimana sono state segnalate macchie d'olio di peronospora su foglia, e anche sintomi di larvata su grappolo, che però si confondono a volte con scottature.

In questo periodo si consiglia uno di questi prodotti: Forum R3B, Pergado R, Electis R, o in presenza di sintomi su foglia, cimoxanyl+rame. Aggiungere anche 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido e un antioidico come Vivando, Kusabi o Cidely/Rebel top. Attenzione alle infezioni di oidio, è importante arieggiare la chioma.

Aggiungere eventualmente un concime a base di calcio per favorire l'elasticità della buccia.

Comunicato melo

Interventi consigliati in questo periodo: captano (Merpan 80 WDG) a 130 g/hl, con cadenze variabili a seconda della presenza di macchie di ticchiolatura secondaria e delle piogge e irrigazioni. Dopo 30-40 mm di acqua i fungicidi sono dilavati.

Attenzione alle Gala: si può utilizzare Geoxe per interventi di chiusura ed eventualmente un insetticida in caso di presenza di cimice. Si raccomanda però di effettuare controlli, perché l'insetticida sulla cimice non ha effetto preventivo e va usato solo in presenza dell'insetto. Utilizzare **Epik o Kestrel, con 14 giorni di carenza, oppure Trebon up con 7 giorni di carenza.** Aggiungere un concime fogliare a base di calcio per la butteratura (Butterfill o Alga ca o Caltrac e Actisel)