Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA

WWW.fondazionefojanini.it



Messaggi vocali in segreteria 0342 512954

- in orario ufficio: alla risposta digitare 3
- fuori orario ufficio: ascolto diretto

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 26 maggio 2022

Melo

Con la pioggia di ieri le infezioni primarie di ticchiolatura possono ormai ritenersi concluse. Considerando che la crescita vegetativa degli ultimi giorni è stata notevole, e sono state fatte anche irrigazioni, si consiglia su questa pioggia, per chi abbia trattato da più di 6-7 giorni, di intervenire appena possibile con un coprente (Delan 70 WG, Banjo ecc.) in miscela con Score.

E' stata rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale la deroga per due trattamenti aggiuntivi con Score, in modo da poterne effettuare fino ad un massimo di 4.

Si osserva presenza diffusa di oidio, in caso di bisogno si raccomanda l'aggiunta di zolfo Thiopron oppure Cidely.

Carpocapsa: Si consiglia di intervenire in questi giorni con Coragen o Vesticor o Voliam, oppure un prodotto a base di metossifenozide (Prodigy, Intrepid).

Vite

La pioggia di ieri ha apportato da circa 20 mm di acqua nella media e alta valle a più di 30 mm in bassa valle. La pioggia ha determinato le condizioni favorevoli per la prima effettiva infezione di peronospora, si raccomanda in questo momento la massima attenzione a ripristinare le coperture tenendo anche presente che per la

prossima settimana sono previste ancora precipitazioni. Prodotti consigliati: sistemici come Ridomil R, oppure Folpan Gold o equivalente, o Zorvec Vinabel o Orondis forte. Per l'oidio aggiungere 300-350 g/hl di zolfo bagnabile o liquido, e un sistemico come Domark o Thiocur 20 EW. Segnalateci eventuali presenze importanti di Black rot.

Per i biologici, si raccomanda il ripristino delle coperture prima degli eventi piovosi, considerando che 20-30 mm di acqua dilavano completamente il rame.