

MIRTILLO: INFORMATIVA SETTIMANALE

comunicato del 27-05-2022

Stadio Fenologico (Duke):

Zone precoci: accrescimento dei frutti-primi viraggi di colore

Zone tardive: accrescimento dei frutti

In tutte le zone delle Valtellina la fioritura su mirtillo gigante americano si è conclusa anche sulle varietà più tardive; le piante si trovano nella fase di allegagione. La crescita delle bacche è regolare e veloce, in pochissimi casi si assiste all'aumento di colore da verde a viola-blu (invaiaitura). Questo avviene soprattutto nei frutteti più esposti, dove si raggiungono temperature elevate.



Ricordiamo a coloro che volessero realizzare un nuovo mirtilleto nel 2023 che è fondamentale prenotare tempestivamente le piante. La richiesta è infatti molto elevata e in alcuni casi la cultivar prescelta potrebbe non essere disponibile. Mettere a dimora la varietà sbagliata può compromettere l'intero investimento e causare un grave danno economico per l'azienda.

In questi giorni abbiamo ricevuto informazioni sulla diffusione di Suzuki in alcune regioni a noi vicine come il Trentino e l'Emilia Romagna, dove vengono osservati forti danni sulle ciliegie. Chi è in possesso delle reti anti-insetto deve distenderle e chiuderle, seguendo questi semplici suggerimenti:

- eliminare possibili piante ospiti come ciliegie incolte o spontanee,
- evitare ristagni idrici e mantenere l'erba bassa,
- raccogliere tempestivamente la frutta matura,
- controllare periodicamente la chiusura e tenuta della rete, evitando aperture accidentali o buchi soprattutto nella parte a contatto con l'erba,
- non lasciare bacche di scarto per terra.

Per programmare una visita nella propria azienda, la Fondazione Fojanini si mette a disposizione il mercoledì, contattando il tecnico al 347-3768354.