

Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di giovedì 18 maggio 2023

Vite: i prossimi giorni sono caratterizzati ancora da instabilità meteo. Al momento non sono state segnalate macchie di infezioni primaria di peronospora, e le temperature basse di questi giorni determinano allungamenti dei tempi di incubazione. Attenersi comunque agli intervalli tra i trattamenti consigliati con i diversi formulati. In questa fase si possono utilizzare prodotti sistemici come Ridomil R o prodotti analoghi contenenti metalaxyl e rame, oppure Zorvec Vinabel, Orondis forte, oppure Folpan gold, Actlet F ecc. Per l'oidio usare zolfo bagnabile con aggiunta di Spirox o Prosper, oppure Domark 125, Revysion o prodotti analoghi.

Melo: vista l'instabilità meteo prevista per i prossimi giorni, si consiglia di effettuare una copertura nei frutteti trattati da qualche giorno (Delan, Nando, Banjo). Sono iniziati i voli della Carpocapsa. Nelle zone precoci si consiglia di intervenire nei prossimi giorni ed indicativamente entro metà settimana prossima. In quelle più tardive si può aspettare ed arrivare anche verso fine settimana prossima. Utilizzare Coragen oppure Vesticor. Per i biologici, si consiglia il primo trattamento con virus della granulosa (Madex) e nelle zone problematiche, procedere successivamente all'applicazione dei diffusori Ecodian del disorientamento. Con Madex, occorre intervenire 3-4 volte su ogni generazione con trattamenti distanziati di circa 8 giorni.

Effettuare l'insetticida possibilmente con tempo stabile e tagliare l'erba prima di effettuare il trattamento. In questo periodo si consiglia di trattare con magnesio

specialmente nei frutteti soggetti a filloptosi, visto l'andamento meteo piovoso, e successivamente con concimi a base di calcio per la butteratura.