

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)

**Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria**

**Comunicato di lunedì 18 marzo 2024**

## **Melo**

In questi giorni di tempo abbastanza stabile si consiglia di effettuare il trattamento per le psille del melo vettrici degli scopazzi. È stata rilasciata deroga dal Servizio fitosanitario regionale, per un trattamento a base di etofenprox (Trebon up), oppure piretrine pure, sali potassici di acidi grassi (es. Flipper), o olio di arancio dolce (es. Prev-am). Con quest'ultimo prodotto è necessario utilizzare bassi volumi, perché funziona ad elevate concentrazioni. Piretrine, sali potassici e olio essenziale di arancio sono ammessi anche nel bio. Se si usa Trebon o piretrine aggiungere olio bianco. Le bagnature di questa mattina non sono state sufficienti ad innescare un'infezione di ticchiolatura, ma in previsione del peggioramento meteo del fine settimana, tra qualche giorno si consiglia di rifare una copertura con un prodotto a base di rame nelle zone ancora indietro come sviluppo vegetativo, oppure Delan WG, o Polyram in quelle più precoci. Aggiungere eventualmente un antioidico come Nimrod dove ci sono stati problemi di oidio lo scorso anno

## **Vite**

Le viti si trovano in uno stadio compreso tra gemme gonfie e ripresa vegetativa con le prime foglioline visibili. Sono stati segnalati i primi danni da nottue e soprattutto geometridi. Fare attenzione in questi giorni perché l'andamento meteo con temperature altalenanti sta determinando uno sviluppo non continuo della vegetazione, con forte rischio di attacchi. Qualora si volesse effettuare il trattamento, si consiglia di eseguirlo quando si iniziano a vedere i primi danni. Il prodotto consigliato è il Meteor a base di deltametrina,

che però non è ammesso dai disciplinari ufficiali di difesa integrata. Aggiungere eventualmente olio bianco per aumentare la persistenza. Il trattamento ha maggiore efficacia se fatto nelle ore serali.