Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO Tel. 0342 512958 / 513449

WWW.fondazionefojanini.it

Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria

Comunicato di venerdì 29 marzo 2024

Melo

Le piogge di questi giorni stanno determinando le condizioni per un'infezione di ticchiolatura nonostante le basse temperature. I dilavamenti sono stati molto consistenti, intorno ai 45 mm in zona Ponte e 35 mm in zona Villa di Tirano e campone. Per cui chi è riuscito a trattare tra lunedì e martedì può ritenersi parzialmente coperto, ma dovrebbe ripetere un intervento coprente il più presto possibile, in previsione delle piogge previste ancora per i prossimi giorni. Si consiglia Delan 70 WG o altro prodotto a base dithianon, o Banjo.

Chi ha trattato sabato ha la vegetazione completamente scoperta e deve ripetere un intervento, entro questa sera con Chorus o Pyrus in miscela con un coprente, o eventualmente con Dodina stando attenti alle Golden. In alternativa se le temperature e lo sviluppo vegetativo lo consentono, entro sabato sera con Score o Revysion in miscela con coprente. Chi ha trattato domenica ha un giorno di copertura in più e deve intervenire entro sabato sera con Chorus o Pyrus e coprente. Attenzione alle previsioni meteo perché sono molto variabili, trattando in condizioni di bagnato o a rischio dilavamento piuttosto intervenire con solo Delan 70 a dose piena. In alternativa si può intervenire con polisolfuro di calcio su vegetazione bagnata.

In fioritura sono tassativamente vietati i trattamenti insetticidi.

Vite

Lo sviluppo vegetativo è molto disforme, con viti che si trovano in uno stadio compreso tra gemme gonfie/inizio ripresa vegetativa fino a prime foglioline visibili. Da un paio di

settimane sono segnalati danni da nottue e geometridi (cumpas), molto sporadici, soprattutto nelle zone tardive. Attenzione eventualmente ancora nelle zone tardive a controllare la situazione, con il rialzo delle temperature dopo le piogge si potrebbe ripresentare il problema.

Qualora si volesse effettuare il trattamento insetticida, si consiglia di eseguirlo quando si iniziano a vedere i primi danni. Il prodotto consigliato è il Meteor a base di deltametrina, che però non è ammesso dai disciplinari ufficiali di difesa integrata. Aggiungere eventualmente olio bianco per aumentare la persistenza. Il trattamento ha maggiore efficacia se fatto nelle ore serali.

BUONA PASQUA