

# Notiziario Tecnico

SERVIZIO DIFESA FITOSANITARIA



Via Valeriana, 32 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 512958 / 513449

[WWW.fondazionefojanini.it](http://WWW.fondazionefojanini.it)

**Fondazione Fojanini di Studi Superiori – Servizio difesa fitosanitaria**

**Comunicato di martedì 1 aprile 2025**

## **Melo**

Con il tempo stabile di questa settimana si consiglia di effettuare il trattamento aficida prefiorale, con Teppeki, oppure Pirimor o azadiractina (Oikos). Azadiractina è consentita anche nel bio.

**Si raccomanda la massima attenzione ad effettuare gli sfalci dell'erba prima di usare insetticidi, perché le fioriture di tarassaco in questo periodo sono molto frequentate dalle api.** Nei frutteti con attacchi di oidio lo scorso anno si consiglia di effettuare un trattamento antioidico prefiorale con Karathane oppure Nimrod. Si consiglia poi di proseguire con Zolfo oppure Cidely, anche i prodotti sistemici per la ticchiolatura sono efficaci per l'oidio.

## **Vite**

Nei vigneti si osserva uno sviluppo molto disforme, compreso tra inizio germogliamento e prime foglie distese. Dove lo sviluppo vegetativo è più in ritardo, la vegetazione è ancora sensibile ai danni da nottue; si raccomanda pertanto di controllare, e nel caso non vengano effettuate raccolte manuali, o non siano stati posizionati gli anelli al ceppo, si può effettuare un trattamento insetticida onde evitare il peggioramento dei danni. Si consiglia un piretroide come Meteor, possibilmente con aggiunta di olio bianco. Il trattamento con piretroide non è consentito per chi aderisce ai disciplinari di Difesa integrata. **Si raccomanda la massima**

**attenzione ad effettuare gli sfalci dell'erba prima di usare insetticidi, perché le fioriture in questo periodo sono molto abbondanti e frequentate dalle api.**